



PRECAUCIÓN FEBRIL

PREVENCIÓN DE FIEBRE REUMÁTICA

¿Cómo puedo identificar una amigdalitis en mi hijo?

Los síntomas suelen manifestarse prácticamente desde que comienza la inflamación pueden variar de un niño a otro, aunque por lo general, es usual que aparezca:

- Dolor de garganta.
- Fiebre.
- Dificultad y dolor al deglutir, aunque se trate de líquidos.
- Decaimiento y falta de apetito.
- Afonía.
- Inflamación de los ganglios del cuello.
- Amígdalas enrojecidas e inflamadas.
- Manchas blancas o amarillas en las amígdalas.
- Dolor de cabeza.

¿Cómo prevenir los síntomas de la amigdalitis en los niños?

La mejor manera de prevenir es reducir al máximo su exposición a entornos donde habitan bacterias y virus. Asimismo, si el niño adquirió la infección debe mantenerse alejado de otros niños para evitar contagiar a otros pequeños. Además, se recomienda:

- ① Darle de beber líquidos fríos o helados para atenuar el dolor.
- ① Incitarlo a que haga gárgaras de agua tibia con sal.
- ① Darle pastillas de menta para reducir el dolor.
- ① Dejar que el pequeño descanse y motivarlo a que haga reposo vocal.

☎ 809-686-1218

FuturoSegurosRD | [futuro.com.do](https://www.futuro.com.do)



FUTURO 
Hoy por tu salud ARS